

Lagerbestandsübersicht Website (Montag 4:30 Uhr)



WILHELM JUNGERMANN GMBH

STAHLVERTRIEB & PARTNER FÜR DIE WERKZEUGINDUSTRIE

Telefon: 02191 / 609 31 - 0
 Telefax: 02191 / 609 31 - 29
 info@wilhelm-jungermann.de

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Bestand | Eingang |
|-----------------------------|---|---------|---------|
| 0037HR016.00X008.00S+U+C3.0 | S 235JRC, hr 16 x 8 mm, 3 - 4 m- Stäbe, +U+C | X | |
| 0501SW014.00S+U+C3.0 | C 35 6kt 14,0 mm 3 m Stäbe, +U+C | X | |
| 0503AK016.00S+U+C3.0 | C 45 8-kt 16 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503RD004.00S+U+C3.0 | C 45 rund 4,0 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503RD006.00S+U+C3.0 | C 45 rund 6,0 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503RD007.00S+U+C3.0 | C 45 rund 7,0 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503RD008.00S+U+C3.0 | C 45 rund 8,0 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503RD010.00S+U+C3.0 | C 45 rund 10 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0503SW006.00S+U+C3.0 | C 45 6kt 6.0 mm 3 m Stäbe +U+C | | X |
| 0503SW022.00S+U+C4.0 | C 45 6kt 22 mm 4 m Stäbe +U+C | | X |
| 0601RD003.00R+AC+C+A+C500 | C 60 rund 3,0 mm 300-350 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 0601RD003.50R+AC+C+A+C500 | C 60 rund 3,5 mm 300-350 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 0601RD011.20S+A+C3.0 | C 60 rund 11,20 mm 3 m-Stäbe +A+C | X | |
| 0601RD016.10S+A+C6.0 | C 60 rund 16,1 mm 6 m Stäbe +A+C | | X |
| 0715FL009.47X007.47+C3.0 | 11 SMn 30 +U+C, PROFIL 9,47 x 7,47, 3 m - Stäbe | X | |
| 0715RD019.00S+U+C3.0 | 11 SMn 30+C rund 19 mm 3 m-Stäbe +U+C | X | |
| 0715RD019.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 19 mm, 3 m-Stäbe, +U+SH | | X |
| 0715RD026.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 26 mm, 3 m Stäbe, +U+SH | | X |
| 0715RD031.00S+U+C3.0 | 11 SMn 30+C rund 31 mm 3 m Stäbe +U+C | X | |
| 0715RD031.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 31 mm, 3 m Stäbe, +U+SH | | X |
| 0715RD036.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 36 mm, 3 m Stäbe, +U+SH | X | X |
| 0715RD037.00S+AR+U6.015P | 11SMn30 rund 37 mm 6.15 m Stäbe +AR+U | X | X |
| 0715RD040.00S+U+C3.0GEF | 11 SMn 30+C rund 40 mm 3 m Stäbe +U+C, beidseitig gefast | X | |
| 0715RD040.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 40 mm, 3 m Stäbe, +U+SH | | X |
| 0715RD052.00S+U+SH3.0 | 11 SMn 30, rund 52 mm, 3 m Stäbe, +U+SH | | X |
| 0718RD040.00S+U+SH6.2 | 11 SMnPb 30 rund 40 mm ca. 6,2 m Stäbe +U+SH | | X |
| 1201RD025.885S+U+SH+SL+PL4 | C45 R (ZF50) rund 25,885 mm 4 m Stäbe, +U+SH+SL+PL, beids. g | X | |
| 1201RD026.10S+U+SH+PL4.0 | C45 R (ZF50), rd 26,10 mm 4 m-Stäbe, +U+SH+PL | X | |
| 1201RD028.00S+U+SH+PL3.0 | C45 R (ZF50) rund 28 mm 3 m Stäbe,+U+SH+PL, beidseitig gefast | X | |
| 1620RD020.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 20 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD020.00S+AR+U6.5P | C 70 W 2 rund 20 mm 6,5 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD022.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 22 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD023.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 23 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD025.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 25 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | X |
| 1620RD025.00S+AR+U6.5P | C 70 W 2 rund 25 mm 6.5 m Stäbe +AR+U | X | X |
| 1620RD026.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 26 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | X |
| 1620RD027.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 27 mm 6 m-Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD028.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 28 mm 6,0 m Stäbe +AR+U | | X |
| 1620RD031.00S+AR+U6.0P | C 70 W 2 rund 31 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620RD031.00S+AR+U6.5P | C 70 W 2 rund 31 mm 6,5 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620SW020.50S+AR+U6.5 | C 70 W 2 6kt 20,50 mm 6,5 m Stäbe +AR+U | X | |
| 1620SW022.20S+A+C6.1 | C 70 W 2 6kt 22-20 mm 6,1 m Stäbe +A+C | | X |
| 1620SW028.70S+A+C6.0 | C 70 W 2 6kt 28,70 mm 6,0 m Stäbe +A+C | X | |
| 1620SW031.50S+A+C6.0 | C 70 W 2 6kt 31,50 mm 6,0 m Stäbe +A+C | | X |
| 1730FL015X090S+AR+A1.0 | C 45 U flach 15 x 90 mm 1 m Stäbe +AR+A | X | |
| 1730FL026X125S+A+AR1.0 | C 45 U flach 26 x 125 mm 1 m Stäbe +AR+A | X | |
| 2208RD005.00S+A+C3.0 | 31 CrV 2 rund 5,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 2208RD006.00S+A+C3.0 | 31 CrV 2 rund 6,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | X |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 2208RD007.00S+A+C3.0 | 31 CrV 2 rund 7,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 2208RD008.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 8,0 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD008.10S+A+C3.0 | 31 CrV 2 rund 8,1 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 2208RD009.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 9,0 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD010.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 10 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD010.00S+N+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 10 mm 3 m Stäbe +N+C, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD011.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 11 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD012.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 12 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD013.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 13 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD014.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 14 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD015.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 15 mm 3 m Stäbe +A+C, gefast | X | |
| 2208RD016.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 16 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD017.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 17 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD018.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 18 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD019.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 19 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD020.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 20 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD022.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 22 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD024.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 24 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD025.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 25 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD030.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 30 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD032.00S+A+C+PL3.0SO | 31 CrV 2 rund 32 mm, +A+C+PL, 3 m Stäbe, einseitig gefast | X | X |
| 2208RD032.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 32 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD036.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 36 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD040.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 40 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 2208RD042.00S+A+C+PL3.0SO | 31 CrV 2 rund 42 mm, +A+C+PL, 3 m Stäbe, einseitig gefast | X | |
| 2208RD048.00S+A+C3.0GEF | 31 CrV 2 rund 48 mm 3 m Stäbe +A+C, beidseitig gefast | X | |
| 2208RD053.00S+AR+U6.0 | 31 CrV 2 rund 53 mm 6 m Stäbe +AR+U | | X |
| 2208RD085.00S+AR+U6.0 | 31 CrV 2 rund 85 mm 6 m Stäbe +AR+U | X | |
| 2210RD004.10S+AC+C2.0 | 115 CrV 3 rund 4,1 mm 2,025 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2210RD006.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 6,0 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD006.55S+AC+C2.0 | 115 CrV 3 rund 6,55 mm 2,025 m Stäbe +AC+C, eins. gefast | X | |
| 2210RD007.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 7,0 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD008.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 8,0 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD010.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 10,0 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD012.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 12 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD013.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 13 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | X |
| 2210RD014.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 14 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | X |
| 2210RD015.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 15 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | X |
| 2210RD016.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 16 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD018.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 18 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD020.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 20 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | X |
| 2210RD022.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 22 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD025.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 25 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD028.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 28 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD030.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 30 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | X |
| 2210RD035.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 35 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD040.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 40 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2210RD045.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 45 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD050.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 50 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD055.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 55 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | X | |
| 2210RD060.00S+AC+C+SL2.0 | 115 CrV 3 rund 60 mm 2,025 m Stäbe +AC+C+SL+PL | | X |
| 2243RD002.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 2,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD002.50S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 2,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD003.00R+AC+C+A+C500 | 61 CrSiV 5 rund 3,0 mm 500 kg Ringe +AC+C+A+C | | X |
| 2243RD003.00S+AC+C+A+C113 | 61 CrSiV 5 rund 3,0 mm 113 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD003.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 3,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD003.50S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 3,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.00S+AC+C+A+C142 | 61 CrSiV 5 rund 4,0 mm 142,0 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.00S+AC+C+A+C1585 | 61 CrSiV 5 rund 4,0 mm 158,5 mm adiab. Abschnitte +AC+C+A+C | X | X |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 2243RD004.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 4,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.50S+AC+C+A+C136 | 61 CrSiV 5 rund 4,5 mm 136 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.50S+AC+C+A+C182 | 61 CrSiV 5 rund 4,5 mm 182 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.50S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 4,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD004.50S+AC+C+A+C3.0G | 61 CrSiV 5, rund 4,5 mm, 3 m Stäbe, +AC+C+A+C, beidseitig gefas | | X |
| 2243RD005.00R+AC+C+A+C500 | 61 CrSiV 5 rund 5,0 mm 500 kg Ringe +AC+C+A+C | | X |
| 2243RD005.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 5,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD005.50S+AC+C+A+C183 | 61 CrSiV 5 rund 5,5 mm 183 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD005.50S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 5,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD005.50S+AC+C+A+C3.0G | 61 CrSiV 5, rund 5,5 mm, 3 m Stäbe, +AC+C+A+C, beidseitig gefas | | X |
| 2243RD006.00S+AC+C+A+C155 | 61 CrSiV 5 rund 6,0 mm 155 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD006.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 6,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD006.00S+AC+C+A+C3.0G | 61 CrSiV 5, rund 6,0 mm, 3 m Stäbe, +AC+C+A+C, beidseitig gefas | | X |
| 2243RD006.50S+AC+C+A+C206 | 61 CrSiV 5 rund 6,5 mm 206 mm adiab. Abschn. +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD006.50S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 6,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD007.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 7,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243RD008.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 8,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD009.00S+AC+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 9,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2243RD010.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 10 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2243RD011.00S+AC+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 11 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2243RD012.00S+AC+C3.0 | 61 CrSiV 5 rund 12 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2243SW005.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 6kt 5,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243SW006.00S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 6kt 6,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243SW006.33S+AC+C+A+C3.0 | 61 CrSiV 5 6kt 6,33 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2243SW008.00S+AC+C3.0 | 61 CrSiV 5 6kt 8,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2243SW010.00S+AC+C3.0 | 61 CrSiV 5 6kt 10,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2249RD014.00S+AC+SH+PL6.0 | 45 SiCrV 6 rund 14,0 mm 6 m Stäbe +AC+SH+PL | | X |
| 2249RD017.88S+AC+SH+PL4.0 | 45 SiCrV 6 rund 17,88 mm 4 m Stäbe +AC+SH+PL | X | |
| 2249RD017.91S+AC+SH+PL6.0 | 45 SiCrV 6 rund 17,91 mm 6 m Stäbe +AC+SH+PL | | X |
| 2249RD019.00SAC+SH+PL4.11 | 45 SiCrV 6 rund 19,0 mm 4.110 m Stäbe +AC+SH+PL, gefast | | X |
| 2249RD022.00S+AC+SH+PL3.0 | 45 SiCrV 6 rund 22,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL | | X |
| 2249RD024.00S+AR+A6.0P | 45 SiCrV 6 rund 24,0 mm 6 m Stäbe +AR+A DIN 10060P | | X |
| 2249RD025.00S+AR+A6.0 | 45 SiCrV 6, rd 25,00 mm 6 m-Stäbe, +AR+A | X | |
| 2249RD026.00S+AR+A6.0P | 45 SiCrV 6 rund 26,0 mm 6 m Stäbe +AR+A DIN 10060P | | X |
| 2249RD036.00S+A+SH+PL3.0 | 45 SiCrV 6 rund 36,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL | X | |
| 2249RD037.00S+AC+SH+PL3.0 | 45 SiCrV 6 rund 37,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL | X | |
| 2249RD038.00S+AC+SH+PL3.0 | 45 SiCrV 6 rund 38,0 mm 3 m Stäbe, +AC+SH+PL, gefast | X | |
| 2328AK008.00S+AC+C3.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 8,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 2328AK010.00S+AC+C3.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 10 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 2328AK010.00S+AC+C4.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 10 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 2328AK012.00S+AC+C4.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 12 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 2328AK014.00S+AC+C4.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 14 mm 4 m Stäbe +AC+C, beids. gef. | X | |
| 2328AK016.00S+AC+C4.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 16 mm 4 m Stäbe +AC+C, beids. gef. | X | |
| 2328AK018.00S+AC+C3.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 18 mm 3 m Stäbe +AC+C, eins. gef. | X | |
| 2328AK018.00S+AC+C4.0FAS | 45 CrMoV 7 8kt 18 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 2328AK020.00S+AC+C4.0 | 45 CrMoV 7 8kt 20 mm 4 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD002.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 2,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD003.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 3,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD003.50S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 3,50 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD004.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 4,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD004.00S+AC+C+A+C3.0G | 73 MoV 5 2 rund 4,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD004.50R+AC+C+A+C900 | 73 MoV 5 2 rund 4,50 mm 700 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD004.50S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 4,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD004.50S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 4,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD005.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 5,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD005.0S+AC+C+A+C3GEF | 73 MoV 5 2 rund 5,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD005.50S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 5,50 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD005.50S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 5,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD006.00R+AC+C+A+C900 | 73 MoV 5 2 rund 6,0 mm 800 kg Ringe +AC+C+A+C | | X |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 2381RD006.00S+AC+C+A+C3.0G | 73 MoV 5 2 rund 6,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD006.50S+AC+C+A+C3.0G | 73 MoV 5 2 rund 6,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD007.00S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 7,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD008.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 8,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381RD008.50S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 8,5 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD009.00S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 9,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD009.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 9,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD010.0S+AC+C+A+C3GEF | 73 MoV 5 2 rund 10 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD011.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 11 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD011.0S+AC+C+A+C3GEF | 73 MoV 5 2 rund 11 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD012.0S+AC+C+A+C3GEF | 73 MoV 5 2 rund 12 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD014.0S+AC+C+A+C3GEF | 73 MoV 5 2 rund 14 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C gefast | X | |
| 2381RD016.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 16 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD019.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 19 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD020.00S+AC+C+A+C3GEI | 73 MoV 5 2 rund 20 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C beidseitig gefast | X | |
| 2381RD020.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 20 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD025.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 25 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381RD030.00S+AC+C3.0 | 73 MoV 5 2 rund 30 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 2381SW001.50R+AC+C+A+C20 | 73 MoV 5 2 6kt 1,5 mm 20 kg Ringe +AC+C+A+C | X | X |
| 2381SW001.59S+AC+C+A+C1.5 | 73 MoV 5 2 6kt 1,59 mm 1,5 m Stäbe +AC+C+A+C (1/16") | X | |
| 2381SW001.98R+AC+C+A+C20 | 73 MoV 5 2 6kt 1,98 mm 20 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW001.98S+AC+C+A+C1.5 | 73 MoV 5 2 6kt 1,98 mm 1,5 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2381SW002.00R+AC+C+A+C20 | 73 MoV 5 2 6kt 2,0 mm 20 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW002.38R+AC+C+A+C20 | 73 MoV 5 2 6kt 2,38 mm 20 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW002.38S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 2,38 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW002.50R+AC+C+A+C20 | 73 MoV 5 2 6kt 2,50 mm 20 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW002.50S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 2,50 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW002.78S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 2,78 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (7/64") | X | |
| 2381SW003.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 3,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW003.18S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 3,18 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (1/8") | X | |
| 2381SW003.57S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 3,57 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (9/64") | X | |
| 2381SW003.97S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 3,97 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (5/32") | X | |
| 2381SW004.00S+AC+C+A+C3.0F | 73 MoV 5 2 6kt 4,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C einseitig gefast | X | X |
| 2381SW004.76S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 4,76 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (3/16") | X | |
| 2381SW005.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 5,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW005.56S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 5,56 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (7/32"), gefast | X | X |
| 2381SW006.00S+AC+C+A+C3FA | 73 MoV 5 2 6kt 6,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C eins. gefast | X | |
| 2381SW006.33S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 6,33 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (1/4") | X | X |
| 2381SW007.93S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 7,93 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (5/16") | X | |
| 2381SW008.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 8,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 2381SW009.53S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 9,53 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2381SW010.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 10 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | X |
| 2381SW011.11S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 11,11 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (7/16") | X | |
| 2381SW012.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 12 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C, beidseitig gefast | X | |
| 2381SW014.00S+AC+C+A+C3.0 | 73 MoV 5 2 6kt 14 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C, beidseitig gefast | X | X |
| 3343RD006.00S+A+C3.0 | HS 6-5-3C rund 6,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 3343RD006.10S+A+C4.0 | HS 6-5-3C rund 6,1 mm 4 m Stäbe +A+C | X | |
| 3343RD010.20S+A+C3.0 | HS 6-5-3C rund 10,2 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 3343RD012.30S+A+C3.0 | HS 6-5-3C rund 12,3 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 3343RD016.30S+A+SH3.0 | HS 6-5-3C rund 16,3 mm 3 m Stäbe +A+SH | X | |
| 3343RD020.20S+A+SH3.0 | HS 6-5-3C rund 20,2 mm 3 m Stäbe +A+SH | X | |
| 3343RD038.00S+A+SH3.0 | HS 6-5-3C rund 38 mm 3 m Stäbe +A+SH | X | |
| 3505RD011.00S+AC+AR4.0 | 100 Cr 6 rund 11,0 mm 4 m Stäbe +AC+AR | X | |
| 3505RD016.00S+AC+AR4.0 | 100 Cr 6 rund 16,0 mm 4 m Stäbe +AC+AR | X | |
| 3505RD024.00S+AC+AR4.0 | 100 Cr 6 rund 24,0 mm 4 m Stäbe +AC+AR | | X |
| 4034RD004.50S+A+C+SL+PL3 | X 46 Cr 13 rund 4,50 mm 3 m Stäbe +A+C+SL+PL | X | |
| 4034RD004.50S+A+C3.0 | X 46 Cr 13 rund 4,50 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 4034RD005.00S+A+C3.0 | X 46 Cr 13 rund 5,00 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 4034RD007.00S+A+C+SL+PL3 | X 46 Cr 13 rund 7,00 mm 3 m Stäbe +A+C+SL+PL | X | |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| 4404RD012.00S+C3.0 | X 2 CrNiMo 17-12-2 rund 12,00 mm 3 m Stäbe +C | X | |
| 6580RD018.00S+AR+A3.0 | 30 CrNiMo 8 rund 18,0 mm 3 m Stäbe +A+AR | | X |
| 6582RD009.95S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 9,95 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD011.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 11,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD012.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 12,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD013.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 13,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD014.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 14,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD015.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 15,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD016.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 16,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | X |
| 6582RD017.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 17,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD018.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 18,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD020.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 20,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD020.00S+AC+C3.9 | 34 CrNiMo 6 rund 20,0 mm 3,9 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD022.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 22,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | X |
| 6582RD023.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 23,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD024.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 24,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | X |
| 6582RD026.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 26,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD029.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 29,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD029.00S+AC+SH3.0 | 34 CrNiMo 6 rund 29,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD030.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 30,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD032.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 32,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD033.00S+AC+C4.0 | 34 CrNiMo 6 rund 33,0 mm 4 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD040.00S+AC+C3.0GEF | 34 CrNiMo 6 rund 40,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL beidseitig gefast | X | |
| 6582RD041.00S+AC+SH4.0 | 34 CrNiMo 6 rund 41,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL beidseitig gefast | | X |
| 6582RD042.00S+AC+SH3.0 | 34 CrNiMo 6 rund 42,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH+PL beidseitig gefast | X | |
| 7117RD003.70S+AC+C+A+SL3.0 | 52 Si Cr Ni 5 rund 3,70 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+SL | X | X |
| 7131RD030.00S+A+C3.0 | 16 MnCr 5 rund 30,0 mm 3 m Stäbe, +A+C | X | |
| 7131RD036.00S+A+C3.0 | 16 MnCr 5 rund 36,0 mm 3 m Stäbe, +A+C | X | |
| 7139RD014.00S+A+C3.0 | 16 MnCrS 5 rund 14,0 mm 3 m Stäbe +A+C, beids. gefast | X | |
| 7139RD050.00S+FP+SH+PL2.0 | 16 MnCrS 5 rund 50,0 mm 2 m Stäbe +FP+SH+PL beids. gefast | X | X |
| 7147RD021.00S+AC+C+SL3.0 | 20 MnCrS 5 rund 20,0 mm 3 m Stäbe +A+C+SL, beidseitig gefast | | X |
| 7168RD029.00S+U+SH3.0 | 18 MnCrB 5 rund 29,0 mm 3 m Stäbe +U +SH | X | X |
| 7168RD030.00S+AR+U+SH3.0 | 18 MnCrB 5 rund 30,0 mm 3 m Stäbe +AR+U | X | |
| 7225RD022.00S+A+C3.0 | 42 CrMo 4 rund 22,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | X |
| 7225RD024.00S+A+C3.0FAS | 42 CrMo 4 rund 24,0 mm 3 m Stäbe +A+C beidseitig gefast | X | |
| 7225RD028.00S+AR+A6.0 | 42 CrMo 4 rund 28,0 mm 6 m Stäbe +AR+A | X | X |
| 7225RD033.00S+A+C3.0 | 42 CrMo 4 rund 33,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 7227RD016.50S+A+C3.0 | 42 CrMoS 4 rund 16,5 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 7227RD025.00S+A+C3.0 | 42 CrMoS 4 rund 25,0 mm 3 m Stäbe +A+C | X | |
| 7227RD026.00S+A+C3.0GEF | 42 CrMoS 4 rund 26,0 mm 3 m Stäbe +A+C beids. gefast | X | |
| 7228RD015.00S+A+C+PL3.0 | 50 CrMo 4 rund 15 mm 3 m Stäbe +A+C+PL, beidseitig gefast | | X |
| 7228RD045.00S+A+SH+PL3.0 | 50 CrMo 4, rund 45,00 mm, 3 m-Stäbe, +A+SH+PL, beidseitig gefast | | X |
| 8159RD030.00S+AC+PL3.0SO | 51 Cr V 4 rund 30 mm, +AC+SH+PL, 3 m Stäbe, beidseitig gefast | X | X |
| 8159RD033.00S+A+C3.0 | 51 CrV 4 rund 33,0 mm 3 m Stäbe +A+C+PL | | X |
| 8159RD034.00S+AC+PL3.0SO | 51 Cr V 4 rund 34 mm, +AC+SH+PL, 3 m Stäbe, beidseitig gefast | X | |
| 8159RD036.00S+AC+PL3.0SO | 51 Cr V 4 rund 36 mm, +AC+SH+PL, 3 m Stäbe, beidseitig gefast | | X |
| 8159RD042.00S+A+C+PL3.0SO | 51 Cr V 4 rund 42 mm, +AC+SH+PL, 3 m Stäbe, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK008.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 8kt 8,00 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK010.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 8kt 10,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK010.00S+AC+C4.0GEF | 58 CrV 4 8kt 10,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK012.00S+AC+C4.0GEF | 58 CrV 4 8kt 12,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK014.00S+AC+C4.0GEF | 58 CrV 4 8kt 14,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK016.00S+AC+C4.0GEF | 58 CrV 4 8kt 16,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161AK020.00S+AC+C4.0 | 58 CrV 4 8kt 20,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, einseitig gefast | X | |
| 8161AK020.00S+AC+C4.0GEF | 58 CrV 4 8kt 20,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161FL14X09S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 14 x 9 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | |
| 8161FL17X11S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 17 x 11 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | |
| 8161FL20X12S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 20 x 12 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | X |
| 8161FL23X13S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 23 x 13 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | X |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| 8161FL26X04S+A+CR+A+CR6.0 | 58 CrV 4 flachoval 26 x 4 mm 6 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | |
| 8161FL26X07S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 26 x 7 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | X |
| 8161FL26X13S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 26 x 13 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | X |
| 8161FL28X07S+A+CR+A+CR4.0 | 58 CrV 4 flachoval 28 x 7 mm 4 m Stäbe +A+CR+A+CR | X | |
| 8161RD003.00R+AC+C+A+C1500 | 58 CrV 4 rund 3,00 mm 1500 kg Ringe +AC+C+A+C max. 700 MPa | | X |
| 8161RD003.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 rund 3,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161RD003.60S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 rund 3,60 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161RD004.00R+AC+C+A+C1500 | 58 CrV 4 rund 4,00 mm 1500 kg Ringe +AC+C+A+C max. 700 MPa | X | X |
| 8161RD004.50S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 4,50 mm 3 m Stäbe +AC+C, gefast | X | |
| 8161RD005.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 5,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD005.50S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 5,50 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD006.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 6,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD006.50S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 6,50 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 8161RD007.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 7,00 mm 3 m Stäbe +AC+C ungefast | X | |
| 8161RD007.20S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 7,20 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD008.00S+AC+C+A+C3.0S | 58 CrV 4 rund 8,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C < 600 MPa | X | |
| 8161RD008.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4, rund 8,00 mm, 3 m-Stäbe, +AC+C, beidseitig gefast | X | X |
| 8161RD008.80S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 8,80 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD009.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 9,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD009.50S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 9,50 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD010.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 10,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | X |
| 8161RD011.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 11,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD012.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 12,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL. beidseitig gefast | X | X |
| 8161RD013.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 13,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | X |
| 8161RD014.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 14,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL. beids. gefast | X | |
| 8161RD015.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 15,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | X |
| 8161RD016.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 16,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161RD017.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 17,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | X |
| 8161RD018.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 18,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL. beidseitig gefast | X | |
| 8161RD019.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 19,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | X |
| 8161RD020.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 20,0 mm, 3 m Stäbe, +AC+C, beidseitig gefast | X | X |
| 8161RD022.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 22,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD024.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 24,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD025.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 25,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 8161RD025.00S+AC+C4.0 | 58 CrV 4 rund 25,0 mm 4 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD026.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 26,0 mm, 3 m Stäbe, +AC+C+PL, beidseitig gefast | X | |
| 8161RD028.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 28,0 mm, 3 m Stäbe, +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161RD030.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 30,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD030.00S+AC+C4.0 | 58 CrV 4 rund 30,0 mm 4 m Stäbe +AC+C, beids. gefast | X | |
| 8161RD032.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 32,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | X |
| 8161RD034.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 34,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD035.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 rund 35,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beidseitig gefast | X | X |
| 8161RD036.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 36,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161RD040.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 rund 40,0 mm 3 m Stäbe +AC+C+PL, beids. gefast | X | |
| 8161RD044.00S+AC+SH3.0 | 58 CrV 4 rund 44,0 mm 3 m Stäbe +AC+SH, gefast | X | X |
| 8161SW002.38S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 2,38 mm 3 m-Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW002.50R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 2,50 mm 100 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW002.50S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 2,50 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW002.78S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 2,78 mm 3 m-Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW003.00R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 3,00 mm 100 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW003.97R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 3,97 mm 100 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW004.00R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 4,00 mm 100 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW004.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 4,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW004.76S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 4,76 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW005.00R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 5,00 mm 100 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW005.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 5,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW005.50R+AC+C+A+C200 | 58 CrV 4 6kt 5,50 mm 200 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW005.56S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 5,56 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C (7/32") | X | |
| 8161SW006.00R+AC+C+A+C100 | 58 CrV 4 6kt 6,00 mm <200 kg Ringe +AC+C+A+C | X | |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| 8161SW006.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 6,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C max. 700 MPa | X | |
| 8161SW006.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 6,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW006.33S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 6,33 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | X | |
| 8161SW007.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 7,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW007.93S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 7,93 mm 3 m Stäbe +AC+C (5/16") | X | |
| 8161SW008.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 8,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C max. 700 MPa | X | X |
| 8161SW008.00S+AC+C+A+C3.0. | 58 CrV 4 6kt 8,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C max. 800 MPa | X | |
| 8161SW008.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 8,00 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | X |
| 8161SW009.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 9,00 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW009.52S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 9,52 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW010.00S+AC+C+QT674 | 58 CrV 4 6kt 10,0 mm 674 mm - Abschnitte +AC+C+QT | X | X |
| 8161SW010.00S+AC+C0674 | 58 CrV 4 6kt 10,0 mm 674 mm - Abschnitte +AC+C | | X |
| 8161SW010.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 10,0 mm 3 m-Stäbe +AC+C | X | X |
| 8161SW011.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 11,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW012.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 12,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW012.70S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 12,7 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW013.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 13,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW014.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 14,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW015.88S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 15,88 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW017.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 17,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW019.00S+AC+C3.0 | 58 CrV 4 6kt 19,0 mm 3 m Stäbe +AC+C | X | |
| 8161SW022.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 22,00 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW022.00S+AC+C4.5 | 58 CrV 4 6kt 22,00 mm 4,5 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW024.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 24,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW030.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 30,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161SW032.00S+AC+C3.0GEF | 58 CrV 4 6kt 32,0 mm 3 m Stäbe +AC+C, beidseitig gefast | X | |
| 8161VK005.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 5,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | | X |
| 8161VK006.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 6,00 mm 3 m Stäbe +AC+C+A+C | | X |
| 8161VK008.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 8,00 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C | X | X |
| 8161VK009.52S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 9,52 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C, 700 - 800 MPa | X | |
| 8161VK010.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 10,0 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C | X | |
| 8161VK012.70S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 12,7 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C | X | |
| 8161VK013.00S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 13,0 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C | X | |
| 8161VK019.05S+AC+C+A+C3.0 | 58 CrV 4 4kt 19,05 mm 3 m-Stäbe, +AC+C+A+C | X | |